

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

2025/5/31 更新

小細胞肺がん

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量		投与日(日目)
CPT-11+CDDP	28	6	イリノテカン	60	mg/m ²	1,8,15
			シスプラチン	60	mg/m ²	1
VP-16+CBDCA	21 or 28	(初回治療)4~6 (再治療)∞	エトポシド	100	mg/m ²	1,2,3
			カルボプラチン	5	AUC	1
NOG	21	∞	ノギデカン	1	mg/m ²	1,2,3,4,5
AMR【35mg/m ² 】	21	∞	アムルピシン	35	mg/m ²	1,2,3
VP-16+CBDCA+Atezolizumab	21	4	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			エトポシド	100	mg/m ²	1,2,3
			カルボプラチン	5	AUC	1
Atezolizumab	21	∞	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
VP-16+CDDP	21	6	エトポシド	100	mg/m ²	1,2,3
			シスプラチン	80	mg/m ²	1
VP-16+CDDP+Durvalumab	21	4	デュルバルマブ	1500	mg/body	1
			エトポシド	100	mg/m ²	1,2,3
			シスプラチン	80	mg/m ²	1
VP-16+CBDCA+Durvalumab	21	4	デュルバルマブ	1500	mg/body	1
			エトポシド	100	mg/m ²	1,2,3
			カルボプラチン	6	AUC	1
Durvalumab	28	(進行再発)∞ (化学放射線治療後の維持)2年間	デュルバルマブ	1500	mg/body	1

非小細胞肺がん

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量		投与日(日目)
GEM+CDDP	21	6	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	1,8
			シスプラチン	80	mg/m ²	1
VNR	21	∞	ビノレルビン	25	mg/m ²	1,8
DTX	21 or 28	∞	ドセタキセル	60	mg/m ²	
GEM	28	∞	ゲムシタピン	1000	mg/m ²	1,8,15
PTX+CBDCA q3-Weekly	21	6	パクリタキセル	200	mg/m ²	1
			カルボプラチン	6	AUC	1
PEM	21	∞	ペトレキセド	500	mg/m ²	1
PEM+CDDP	21	6	ペトレキセド	500	mg/m ²	1
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
PEM+CBDCA	21	6	ペトレキセド	500	mg/m ²	1
			カルボプラチン	5	AUC	1
PEM+CDDP+Bevacizumab	21	6	ベバシズマブ	15	mg/kg	1
			ペトレキセド	500	mg/m ²	1
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
Pemetrexed+Bevacizumab	21	∞	ベバシズマブ	15	mg/kg	1
			ペトレキセド	500	mg/m ²	1
nab-PTX+CBDCA	21	6	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	1,8,15
			カルボプラチン	6	AUC	1
nab-PTX	21	∞	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	1,8,15
Nivolumab (2W)	14	∞	ニボルマブ	240	mg/body	1
DTX+Ramucirumab	21	∞	ラムシルマブ	10	mg/kg	1
			ドセタキセル	60	mg/m ²	1
Pembrolizumab (3W)	21	∞	ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
CDDP+VNR(術後補助)	21	4	ビノレルビン	25	mg/m ²	1,8

済生会横浜市南部病院 抗がん剤レジメン集

2025/5/31 更新

レジメン名	日数	周期	薬剤名	用量	単位	回数
nab+PTX+CBDCA+Pembrolizumab	21	4	シスプラチン	80	mg/m ²	1
			ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	1,8,15
			カルボプラチン	6	AUC	1
PTX+CBDCA+BV+Atezolizumab	21	4	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			ペパシズマブ	15	mg/kg	1
			パクリタキセル	200	mg/m ²	1
			カルボプラチン	6	AUC	1
BV+Atezolizumab	21	∞	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			ペパシズマブ	15	mg/kg	1
PEM+CDDP+Pembrolizumab	21	4	ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
PEM+CBDCA+Pembrolizumab	21	4	ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
			カルボプラチン	5	AUC	1
PEM+Pembrolizumab	21	∞	ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
Durvalumab	14	12ヶ月間	デュルバルマブ	1500	mg/body	1
nab-PTX+CBDCA+Atezolizumab	21	4	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			パクリタキセル(アルブミン懸濁型)	100	mg/m ²	1,8,15
			カルボプラチン	6	AUC	1
PEM+CBDCA+Atezolizumab	21	4	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
			カルボプラチン	6	AUC	1
PEM+Atezolizumab	21	∞	アテゾリズマブ	1200	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
Pembrolizumab (6W)	42	∞	ペムブロリズマブ	400	mg/body	1
nivolumab(4W)	28	∞	ニボルマブ	480	mg/body	1
Nivolumab(3W)+Ipilimumab	42	∞	ニボルマブ	360	mg/body	1,22
			イピリムマブ	1	mg/kg	1
EGFR-TKI(ERLorGEF)+Ramucirumab	14	∞	ラムシルマブ	10	mg/kg	1
			エルロチニブ又はゲフィチニブ	150又は250	mg/日	1～連日
S-1+CDDP+RT	28	4	シスプラチン	60	mg/m ²	1
			テガフル・ギメラシル・オテラシル	80～120	mg/日	1～14
GEM+CDDP+Necitumumab	21	4	ゲムシタビン	1250	mg/m ²	1,8
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
			ネシツムマブ	800	mg/body	1,8
Necitumumab	21	∞	ネシツムマブ	800	mg/body	1,8
Trastuzumab Deruxtecan	21	∞	トラスツズマブ/デルクステカン	5.4	mg/kg	1
【術前】PTX+CBDCA+Nivolumab	21	3	ニボルマブ	360	mg/body	1
			パクリタキセル	200	mg/m ²	1
			カルボプラチン	6	AUC	1
【術前】PEM+CDDP+Nivolumab	21	3	ニボルマブ	360	mg/body	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	1
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
【術前】GEM+CDDP+Pembrolizumab	21	4	ペムブロリズマブ	200	mg/body	1
			ゲムシタビン	1000	mg/m ²	1,8
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
			ペメトレキセド	500	mg/m ²	(1～4クール目)1
			カルボプラチン	5	AUC	(1～4クール目)1
PEM+CBDCA+Amivantamab	21	4		350	mg/body	(1クール目)1
				1050(BW<80kg)	mg/body	(1クール目)2
				1400(BW≥80kg)		
			アミバンタマブ	1400(BW<80kg)	mg/body	(1クール目)8,15
				1750(BW≥80kg)		

				1400 (BW<80kg)		
				1750 (BW≥80kg)	mg/body	(2クール目) 1
				1750 (BW<80kg)		
				2100 (BW≥80kg)	mg/body	(3,4クール目) 1
PEM+Amivantamab (PEM+CBDCA+Amivantamabの継続として使用)	21	∞	ペトレキセド	500	mg/m ²	1
			アミヴァンタマブ	1750 (BW<80kg)		
				2100 (BW≥80kg)	mg/body	1

悪性胸膜中皮腫

レジメン名	投与間隔(日)	クール数	薬剤名(一般名)	用量		投与日(日目)
Pemetrexed+CDDP	21	∞	ペトレキセド	500	mg/m ²	1
			シスプラチン	75	mg/m ²	1
nivolumab(2W)	14	∞	ニボルマブ	240	mg/body	1